



ТЕПЛОФАСАД

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ТЕПЛО, СТИЛЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ТЕПЛОФАСАД

О КОМПАНИИ

ведущий казахстанский производитель термопанелей нового поколения для утепления и облицовки фасадов. Основанная в 2019 году Бултабаевым Бакытжаном, компания с самого начала ориентировалась на высокие стандарты качества и инновационные технологии.



Бултабаев Бакытжан

Основатель компании
ТЕПЛОФАСАД



ЗА 5 ЛЕТ МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛИ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

- открыв филиал в Алматы
- построив собственный производственный цех
- на сегодня в составе компании — более 40 профессиональных монтажных бригад
- свыше 2000 объектов успешно завершённых по всему Казахстану




TERLOFASAD стремится предоставлять своим клиентам не просто продукты, а комплексные решения для создания долговечных, стильных и энергоэффективных фасадов.

Мы гордимся тем, что наши термopанели помогают казахстанцам сделать их дома комфортнее, красивее и теплее.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 3D-ДИЗАЙН


НАШИ ТЕРМОПАНЕЛИ ОБЛАДАЮТ УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Собственная технология
сращивания слоев
механическим
сцеплением



Декоративно-защитный
слой из фибробетона

Утеплитель на выбор
толщиной 30 и 50 мм



Любой цвет на выбор

Декоративный слой может имитировать камень, кирпич или плитку, что позволяет интегрировать термopанели в любой архитектурный стиль.

Внутренний слой, выполненный из пенопласта марки М35, обеспечивает высокую теплоизоляцию, помогая сократить энергозатраты на отопление.

Технологии TERLOFASAD



это синтез передовых материалов
и инженерных решений.

Мы предлагаем нашим клиентам услуги 3D-дизайна, что позволяет заранее визуализировать внешний вид вашего дома с учетом всех деталей. Это не только упрощает выбор материалов, но и дает полное понимание будущего проекта.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Одно из главных преимуществ ТЕРЛОФАСАД — это простой и эффективный способ установки термопанелей



Мы разработали технологию монтажа, которая позволяет устанавливать панели при температуре от 0 до 15 градусов Цельсия, что дает возможность проводить работы практически в любое время года. Кроме того, каждая термоплита весит всего от 3 кг, что упрощает транспортировку и монтаж.



Наши термопанели рассчитаны на долгую эксплуатацию и обладают высокой механической прочностью. При правильной установке каждая плита способна выдерживать нагрузку до 500 кг/см², обеспечивая надежную защиту здания на десятилетия.

Доставка термоплит

ТЕРЛОФАСАД предлагает удобную и быструю доставку наших материалов по всей территории Казахстана

Независимо от региона, вы можете быть уверены, что ваш заказ прибудет в срок и в полной сохранности. Мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями, чтобы гарантировать безопасность и качество доставки



АССОРТИМЕНТ ТЕРМОПЛИТ

ТЕРЛОФАСАД предлагает 2 типа термопанелей для облицовки фасадов: обычные термоплиты и готовую продукцию.

РУСТ 2 ОБЫЧНЫЙ



Обычные термопанели изготавливаются с использованием цемента марки М500 + фиброволокно и пенопласта М35. Эти панели требуют обязательной покраски после установки, что позволяет гибко подходить к выбору цветовой гаммы.

Они представляют собой доступное решение для фасадов, сохраняя высокие теплоизоляционные свойства и прочность.

РУСТ 2 ПОД ТРАВЕРТИН



Готовая продукция выполнена из иранского цемента марки М600 + фиброволокна и пенопласта М35. Эти термопанели не требуют покраски, что существенно снижает затраты на дальнейший уход за фасадом и увеличивает срок службы.

Благодаря использованию фибробетона, панели обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает их идеальным выбором для премиум-объектов.

Основные различия

Обычные термоплиты требуют покраски после установки, что позволяет выбрать любой цвет фасада.


Готовая продукция из фибробетона не нуждается в покраске и готова к использованию сразу после монтажа, обеспечивая долговечный и презентабельный внешний вид.



Без директоров



С директоратами



РУСТ 2 ОБЫЧНЫЙ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



Без директоров



С директоратами



РУСТ 2 ПОД ТРАВЕРТИН

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Под травертин
Ширина	600 мм
Высота	30 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратами

5200

ТГ

Без директоров

4700


ТГ



Без директоров



С директоратами



РУСТ 2 ПОД МРАМОР

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Под мрамор
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратоми

5200

ТГ

Без директоров

4700

ТГ



Без директоров




С директоратами



КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ С УЗОРАМИ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратоми

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



Без директоров



С директоратами



КИРПИЧ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



Без директоров




С директоратами



КИРПИЧ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000


ТГ



Без директоров



С директоратами



ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ С УЗОРАМИ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



Без директоров




С директоратами



КИРПИЧ 3D

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратами


3500

ТГ

Без директоров

3000


ТГ



Без директоров



С директоратами



РУСТ 1 С ТЕКСТУРОЙ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	600 мм
Высота	300 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



Без директоров




С директоратами



ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000


ТГ



Без директоров



С директоратами



ИМИТАЦИЯ СТАРОГО КИРПИЧА

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм

С директоратами

3500

Без директоров

3000



Без директоров




С директоратами



ДИКИЙ КАМЕНЬ

Наружный слой	Фибробетон
Цвет	Неограниченный
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Толщина фибробетона	15 мм
Толщина утеплителя	От 30 мм



С директоратами

3500

ТГ

Без директоров

3000

ТГ



НАШИ НОВИНКИ



Без директоратов



С директоратами

РУСТ 2 БЕЛЫЙ

Наружный слой

Цвет

Ширина

Высота

Толщина
фибробетона

Толщина
утеплителя

Фибробетон

Белый

600 мм

300 мм

15 мм

От 30 мм

С директоратами

5200

ТГ

Без директоратов

4700

ТГ



Без директоратов



С директоратами

ИМИТАЦИЯ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

Наружный слой

Цвет

Ширина

Высота

Толщина
фибробетона

Толщина
утеплителя

Фибробетон

Неограниченный

600 мм

300 мм

15 мм

От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоратов


3000

ТГ




НАШИ НОВИНКИ

ВЕРСАЧЕ



Без директоратов



С директоратами

Наружный слой

Цвет

Ширина

Высота

Толщина
фибробетона

Толщина
утеплителя

Фибробетон

Белый

500 мм

250 мм

15 мм

От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоратов

3000

ТГ

ОЮ



Без директоратов



С директоратами

Наружный слой

Цвет

Ширина

Высота

Толщина
фибробетона

Толщина
утеплителя

Фибробетон

Неограниченный

500 мм

250 мм

15 мм

От 30 мм

С директоратами

3500

ТГ

Без директоратов

3000

ТГ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ТЕРЛОФАСАД предлагает не только термопанели, но и широкий ассортимент декоративных элементов для фасадов.

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

- **карнизы и молдинги**, которые придают зданиям элегантный и завершенный вид.
- **балясины** для оформления балконов и террас, создающие классический и утонченный архитектурный стиль.
- **декоративные элементы** для заборов и ограждений, гармонично дополняющие внешний вид дома.



Каждый элемент производится с использованием тех же высококачественных материалов, что и термопанели, что гарантирует их долговечность и стойкость к воздействию окружающей среды.





ОКОННЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ

Изысканные оконные обрамления придают зданию законченный и эстетически привлекательный вид.

Наши обрамления собственного производства ТЕРЛОФАСАД выполнены из прочных материалов, устойчивых к внешним воздействиям, что гарантирует долговечность и надёжность.

Доступны различные стили и размеры для соответствия любому архитектурному решению. Выбирайте среди классических и современных вариантов для создания неповторимого фасада.





ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН



Верхний наличник



Нижний наличник

УГЛОВЫЕ КОЛОННЫ

Угловые колонны служат декоративным и функциональным элементом, подчеркивая архитектуру здания.

Эти элементы делают углы дома более выразительными, а также добавляют ощущение устойчивости и солидности.

Изготавливаются из высококачественных материалов с возможностью выбора цвета и текстуры, что позволяет интегрировать их в любой фасад.



РУСТОВЫЕ КАМНИ



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ

Подкровельный карниз завершает линию крыши и обеспечивает защиту от влаги.

Он создаёт плавный переход между стеной и кровлей, делая дизайн здания гармоничным.

Мы предлагаем решения для любых типов крыш, создавая надёжную защиту и стильное оформление фасада.

ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС



БАЛЯСИНЫ

Балясины добавляют элегантность и роскошь любому дому, будь то фасад, терраса или лестница.

Эти элементы не только выполняют декоративную функцию, но и служат дополнительной защитой и поддержкой конструкций.

Наши балясины высочайшего качества могут быть окрашены в различные цвета для достижения нужного акцента.





ФУНДАМЕНТ: КЕРАМОГРАНИТ

Фундамент является важным элементом общего дизайна здания, и его отделка керамогранитом не только повышает эстетическую привлекательность, но и защищает от внешних воздействий.

Мы предлагаем широкий выбор цветов и текстур керамогранита, что позволяет подобрать идеальный вариант для вашего дома.

Керамогранит отличается высокой прочностью и долговечностью, обеспечивая долговременную защиту фундамента.



ПРОШИВКА КАРНИЗА САЙДИНГ

В АССОРТИМЕНТЕ:

- туникафон
- алюкабонд

Обеспечивает защиту верхней части фасада от ветра, осадков и прочих внешних факторов.

Наши решения помогают сохранить тепло и создают аккуратный и законченный внешний вид дома.

Мы предлагаем различные цветовые решения, что позволяет выбрать прошивку, соответствующую вашему дизайну.



MIXDECOR: ТЕКСТУРА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Mixdecor — это высококачественная краска, специально разработанная для создания уникальных декоративных эффектов на фасадах и внутренних стенах.

Она обеспечивает равномерное покрытие и отличается повышенной стойкостью к воздействию внешней среды.


Благодаря широкому ассортименту цветов и текстур, Mixdecor позволяет создавать как классические, так и современные решения для оформления домов.

Краска устойчива к ультрафиолету и влаге, что гарантирует долговечность и сохранение насыщенности цвета на долгие годы.



ПАЛИТРА

 L 040	 L 041	 M 025
 M 521	 M 525	 S 505
 S 506	 S 507	 S 508
 S 513	 S 812	 S 818



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАБОРА

Оформление забора жидким травертином — идеальное решение для создания стильного и долговечного забора.

Это покрытие позволяет имитировать природную текстуру камня, добавляя изысканность и уникальность вашему участку. Жидкий травертин устойчив к атмосферным воздействиям и сохраняет насыщенность цвета, что делает его отличным выбором для отделки забора. Этот материал не только украшает, но и повышает долговечность конструкции, обеспечивая эстетичный вид на долгие годы.





ТЕПЛОФАСАД




5 ПРИЧИН

УСТАНОВКИ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
ТЕПЛОФАСАД

1

НАДЕЖНЫЙ И
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ГАРАНТИЯ
НА МАТЕРИАЛ
25 ЛЕТ



ФИБРО
БЕТОН

АРМИРУЮЩАЯ
СЕТКА

ПЕНОПЛАСТ
М35


2

ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА

ПОЛНАЯ УСТАНОВКА
ТЕРМОПАНЕЛЕЙ ПОД КЛЮЧ


от 9 000 ₮
ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

ТЕРМОПАНЕЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ,
И В РАЗЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ЛЮБОГО ВИДА ОТДЕЛКИ



3

ЭКОНОМИЯ
ТЕПЛОЭНЕРГИИ



ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ
ОТ ХОЛОДА И ЖАРЫ

ЭКОНОМИТЬ ДО 60% ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТОВ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

4

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЦВЕТОВ И ТЕКСТУР
ТЕРМОПАНЕЛЕЙ



БОЛЕЕ 30 ВИДОВ ПОКРЫТИЯ

ТЕРМОПАНЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ
СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

5

ДОВЕРИЕ
КЛИЕНТОВ



3000+

УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

НАШИ ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



















г. Шымкент, ул. Жандосова 5/7

г. Алматы, ул. Ырысты 46/2,
ТЦ Бакорда Строй Сити, 4
вход, 140 бутик